



INNOPERFORM®
aussicht auf mehr

Zierprofile

für Kunststofffenster

Zierprofile für historische Altbauten
und im Denkmalschutz



Moderner Denkmalschutz



Fenster austausch bei energetischer Gebäudesanierung wirtschaftlich halten und Denkmalschutz beachten?

Fenster austausch bei energetischer Gebäudesanierung wirtschaftlich halten und Denkmalschutz beachten? Mit unserem umfangreichen Zierprofileprogramm für Kunststofffenster können historische Fassadenansichten stilgerecht nachgebildet werden. Dadurch ist es möglich, Sanierungen von historischen Altbauten wirtschaftlich umzusetzen. Zierprofile und Kapitelle lassen sich vielfältig harmonisch kombinieren und bilden denkmalgeschützte Situationen optimal nach – so entstehen Fenster mit Charakter, zeitloser Eleganz und filigraner Optik. Sie prägen die Fassadengestaltung entscheidend mit, erhalten stilgerecht die Bausubstanz und setzen historische Akzente.

Eine Vielzahl von Ansichtsbreiten, Bautiefen und Formgebungen erfüllen sowohl die individuellen Wünsche unserer Auftraggeber als auch die berechtigten Ansprüche der Denkmalpfleger zur möglichst originalgetreuen Reproduktion. Unsere Zierprofile und Kapitelle schaffen Gestaltungsvielfalt mit überzeugender Ästhetik. Auch die Qualität des Materials besticht: witterungsbeständig, formstabil, pflegeleicht und langlebig – eine hohe und kostenschonende Wertigkeit.

Unser Antrieb, dieses Nischenprodukt anzubieten, ist die Überzeugung, dass unsere Kunden in diesem Segment Flexibilität benötigen. Auch geringe Mengen des passenden Zierprofiles und Kapitells müssen im gewünschten Farbton lieferbar sein. Das können wir leisten.





INNOPERFORM®
aussicht auf mehr

Geschäumte Zierprofile


Vielfältigkeit im Sortiment

Die Zierprofile bestehen aus geschäumtem PVC-Material mit harter, glatter Oberfläche und werden aufgeklebt (der zur Montage benötigte Kleber ist im INNOPERFORM® Sortiment erhältlich). Neben der Grundfarbe weiß sind die geschäumten Zierleisten auch farbig, jeweils passend zur gewählten Fensterfarbe lieferbar. Mit der bewährten Folientechnik können die Farbwünsche auch in der Nachahmung verschiedener Holzstruktur-Oberflächen problemlos erfüllt werden. Mit INNOPERFORM® Zierprofilen bleiben Sie flexibel.


große Auswahl
an Farben

auch kleine
Mengen lieferbar


Weterschenkel-Zierprofile

	22 x 25 mm	ZF 158 (Art. Nr.: 12 22 25)
---	------------	--------------------------------

Kämpfer-Zierprofile


	75 x 35 mm	ZF 150 (Art. Nr.: 12 30 75)
	65 x 22 mm	ZF 160 (Art. Nr.: 12 30 65)

Stulp-Zierprofile

	47 x 16 mm mit 3 Rillen	ZF 020 (Art. Nr.: 12 30 47 - 16)
	47 x 8 mm mit 3 Rillen	ZF 021 (Art. Nr.: 12 30 47 - 8)

Hohlkammer-Zierprofile: SCHRAUBEN und RASTEN statt Kleben

Mit dem Ausrichten und Kleben verlieren Sie Zeit und manchmal auch Nerven? Die INNOPERFORM® Hohlkammer-Zierprofile revolutionieren und optimieren die Montage von Zierprofilen. Mit der innovativen Schraub-/ Rasttechnik wird die Trägerleiste bereits im Fensterwerk exakt ausgerichtet und mit dem Kämpfer verschraubt. Ein Fixierband erleichtert das Ausrichten. Die Zierprofile werden grob auf das Längenmaß vorgefertigt und lose dem Fenster beigefügt. Vor Ort werden diese dann auf das exakt benötigte Maß zugeschnitten und auf die Trägerleiste eingerastet. **Fertig!** Die neue Technik ermöglicht eine Verarbeitung unabhängig von der Außentemperatur und bietet mehr Sicherheit.



Rastende Zierprofile (in weiß lieferbar)

	37 x 12 mm	Zierprofil (Art. Nr.: 12 20 10)*
	62 x 22 / 16 mm	Zierprofil (Art. Nr.: 12 20 62)*
	70 x 18 / 11 mm	Zierprofil (Art. Nr.: 12 20 70)

* erhältlich mit Abschlusskappe

Trägerleiste für rastende Zierprofile

	35 mm	Trägerleiste 35 mm (Art. Nr.: 12 11 00)
---	-------	--

Glassprosse zum Aufkleben

Das Produktportfolio der INNOPERFORM® GmbH wird durch Glassprossen für die Scheibe ergänzt.

Dieses Produkt besteht aus extrudiertem Hart-PVC. Die Glassprosse ist selbstklebend und ohne Dichtlippe gestaltet, so dass eine angenehme Optik hergestellt wird.

Glassprosse zum Aufkleben (in weiß lieferbar)

	26 / 8 x 10 mm	Glassprosse selbstklebend (Art. Nr.: 12 82 61)
---	----------------	--



INNOPERFORM®
aussicht auf mehr

Kapitelle

Die umfangreiche Formen- und Farbvielfalt führen wir bei den Kapitellen fort, die für die Nachbildungen der denkmalgeschützten Fassaden notwendig sind. Oft werden diese an dem Kreuzungspunkt von Stulp- und Kämpfer-Zierprofil angebracht. Die INNOPERFORM®-

Kapitelle bestehen aus gegossenem Kunststoff (Epoxidharz) und können mit Kaltverschweißer auf Kunststofffenster angebracht werden (der zur Montage benötigte Kleber ist im INNOPERFORM® Sortiment erhältlich).



Ein Kapitell am Kreuzungspunkt gibt dem historisch nachgebildeten Fenster den Feinschliff. Mit einer großen Auswahl an Formen und Farben bietet Ihnen INNOPERFORM® ideale Möglichkeiten, die Fensteroptik stilgerecht abzurunden.

Die Vorteile:

filigrane Optik
und Wertigkeit

große Auswahl
an Farben

auch kleine
Mengen lieferbar



Kunststofffenster
mit Stil

Kapitelle

Kapitelle (Zierstücke)		
	Zierstück 74 x 70 x 25 mm Anschluss: ca. 52 x 17 mm	FG 102 Art. Nr.: 22 30 76 100 0070 0025
	Zierstück 71 x 64 x 14 mm Anschluss: ca. 47 x 16 mm	FG 105 Art. Nr.: 22 30 66 100 0064 0105
	Zierstück 50 x 156 x 42 mm Anschluss: ca. 50 x 16 mm	FG 106 Art. Nr.: 22 30 50 100 0156 0042
	Zierstück 48 x 117 x 21 mm Anschluss: ca. 48 x 8 mm	FG 108 Art. Nr.: 22 30 48 100 0117 0108
	Zierstück 48 x 117 x 21 mm Anschluss: ca. 48 x 16 mm	FG 109 Art. Nr.: 22 30 48 100 0117 0029
	Zierstück 65 x 72 x 22 mm Anschluss: ca. 48 x 16 mm	FG 110 Art. Nr.: 22 30 65 100 0072 0022
	Zierstück 47 x 105 x 33 mm Anschluss: ca. 47 x 25 mm	FG 112 Art. Nr.: 22 30 47 100 0110 0033
	Zierstück 79 x 58 x 32 mm Anschluss: ca. 48 x 16 mm	FG 200 Art. Nr.: 22 30 81 100 0058 0032
	Zierstück 90 x 38 x 31 mm Anschluss: ca. 60 x 16 mm	FG 201 Art. Nr.: 22 30 90 100 0038 0031
	Zierstück 64 x 63 x 21 mm Anschluss: ca. 48 x 16 mm	FG 202 Art. Nr.: 22 30 64 100 0063 0021



Kapitelle (Zierstücke)

	Zierstück 40 x 51 x 23 mm Anschluss: ca. 34 x 20 mm	FG 205 Art. Nr.: 22 30 40 100 0051 0023
	Zierstück 48 x 120 x 36 mm Anschluss: ca. 48 x 8 mm	FG 207 Art. Nr.: 22 30 48 100 0120 0036
	Zierstück 83 x 80 x 31 mm Anschluss: ca. 49 x 16 mm	FG 208 Art. Nr.: 22 30 83 100 0080 0031
	Zierstück 72 x 74 x 21 mm Anschluss: ca. 48 x 8 mm	FG 211 Art. Nr.: 22 30 48 100 0117 0021
	Zierstück 60 x 94 x 23 mm Anschluss: ca. 45 x 16 mm	FG 250 Art. Nr.: 22 30 60 100 0094 0023
	Zierstück 66 x 95 x 25 mm Anschluss: ca. 47 x 16 mm	FG 251 Art. Nr.: 22 30 66 100 0095 0251
	Zierstück 48 x 102 x 27 mm Anschluss: ca. 48 x 16 mm	FG 257 Art. Nr.: 22 30 48 100 0102 0027
	Zierstück 48 x 101 x 18 mm Anschluss: ca. 48 x 8 mm	FG 261 Art. Nr.: 22 30 48 100 0101 0018
	Zierstück 53 x 84 x 21 mm Anschluss: ca. 53 x 21 mm	FG 353 Art. Nr.: 22 30 53 100 0084 0021

Ein Produkt der INNOPERFORM® GmbH

INNOPERFORM® GmbH
Preititz, Alte Dorfstraße 18-24
D-02694 Malschwitz

Tel: 035932 3592-0
Fax: 035932 359292
info@innoperform.de
www.innoperform.de