

# GLASWELT

05.2019

Mai 2019  
71. Jahrgang  
E 3276  
Gentner Verlag  
www.glaswelt.de

Fassade Sicherheit Sonnenschutz

**Top-Thema**  
Bauelemente in Bewegung

<b>TOP-THEMA</b>		<b>Bauelemente in Bewegung</b>	ab S. 20
SONNENSCHUTZ		Faltenfreie Markisentücher	s. 48
LIGNA		Schöne Fenster schnell gemacht	s. 52
PRODUKTION		Wird das Handy der Scanner der Zukunft?	s. 92

DIE FLACHGLAS-EXPERTEN  
FÜHREND. LEISTUNGSSTARK. NAH.

Aus  
Liebe zum  
Glas

Eine starke Partnerschaft mit  **SAINT-GOBAIN**

  
**CLIMA+  
SECURIT**<sup>®</sup>  
Die Flachglas-Experten

arimeo  
PURE BALANCE



# Kaum zu entdecken

Die neue Generation Fensterfalzlüfter

[arimeo.de](http://arimeo.de)

Eine Marke von




INNOPERFORM®

## Die Flügeldichtung imitierend – konzipiert für engsten Bauraum

# Kaum zu ent- decken

Die neue Generation  
Fensterfalzlüfter

Die neue Generation Fensterfalzlüfter ermöglicht bei der Realisierung von Lüftungskonzepten neue Maßstäbe in puncto Ästhetik und Wohnkomfort. 20 cm Hightech regulieren autark den Luftstrom, ersetzen einen Teil der oberen Dichtung im Fensterflügel und sind im nicht einsehbaren Bauraum kaum zu entdecken. arimeo imitiert optisch die Flügeldichtung und ist daher bei geschlossenem wie auch geöffnetem Fenster kaum zu sehen.



### arimeo classic S – nicht zu sehen

Der patentierte Fensterfalzlüfter für Kunststofffenster ist so kompakt konzipiert, dass er den engen Bauraum der Fensterflügeldichtung perfekt nutzt und selbst bei geöffnetem Fenster nicht zu sehen ist. Es steht erstmals die gesamte Fensterflügelbreite für die Fensterfalzlüfter zur Verfügung, ohne dass Fensterbeschläge dies einschränken. Damit erweitert die Innovation arimeo classic S den Anwendungsbereich der Lösung Fensterfalzlüfter im Hinblick auf normgerechte Lüftungskonzepte nach DIN 1946-6.

### arimeo classic S – nicht zu spüren

Der innovative Fensterfalzlüfter reguliert den Luftstrom aufgrund seiner 3K-Fließgelenktechnik präzise und begrenzt die Luftmenge bei starkem Wind. Da der beschlagsunabhängige Lüfter die gesamte Fensterbreite oben quer nutzen kann, werden Zugscheinungen zudem durch eine konsequente Über-Kopf-Ausrichtung vermieden. Die Luft wird zuverlässig zur Decke hin geleitet. arimeo ist vom ift Rosenheim in allen maßgeblichen Eigenschaften akkreditiert geprüft.

#### Die neue DIN 1946-6 kommt: kostenlose Planungsunterstützung

Setzen Sie die neue Lüftungsnorm unkompliziert mit arimeo Fensterfalzlüftern um: kostenlose Objektberechnung, technische Beratung, u.v.m.

**Informieren Sie sich im Detail bei unserem Expertenteam. Ein Anruf genügt:**

**Tel. 035932-3592-0 oder per E-Mail: [arimeo@innoperform.de](mailto:arimeo@innoperform.de)**